







modello: model:	TRACK 230V TRIFASE	
codice: code:	7303	
design:	U.T. Egoluce	
anno - year:	2023	
tipologia:	binario elettrificato trifase per applicazioni a soffitto, a parete o a sospensione	
typology:	three-phase electrified track for ceiling, wall or suspension applications	
materiali: materials:	alluminio aluminum	
luce: light:	diretta - d'accento direct - accent	
carico complessivo: total load:	16A	
grado IP - IP grade:	20	
lunghezza - length:	300 cm	
finiture - finishes:	.01 bianco	.01 white
	.02 nero	.02 black
marcatura: marking:	CE	
simboli costruttivi: symbols:	 	




Dimensioni - Dimensions




BINARIO TRIFASE 230V - 230V THREE PHASE TRACK Nuova versione a sezione quadrata - *New version with square section*

BINARIO elettrificato a tre accensioni diversificate, costruito in lega di alluminio estruso con conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC. I giunti di collegamento saranno Destro o Sinistro secondo la posizione laterale del contatto di terra.

Electrified TRACK with three different switchings, made in extruded aluminium with internal PVC extrusion copper wires. Joints will be right(D) or left(S) following the lateral position of earth conductors.




EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

**7317**

Adattatore meccanico/elettrico 6A
Carico meccanico 5 Kg
Mechanical/electrical adapters 6A
Mechanical load 5 Kg

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


**7304S**

Alimentazione sinistra
Left live-end

7304D


Alimentazione destra
Right live-end

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

**7305**

Tappo di chiusura
Closing head

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


**7306**

Curva 90° interna
90° internal curve

7307


Curva 90° esterna
90° external curve

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

**7308**

Giunto X
X joint

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


**7331**

Kit per sospensione binario con
cavo acciaio (2 mt), piastra 12 cm
Kit to suspend track with
steel wire (2 mt), plate 12 cm

7334


Kit per sospensione binario con
cavo acciaio (2 mt), piastra 6 cm
Kit to suspend track with
steel wire (2 mt), plate 6 cm

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

**7314**


Giunto lineare senza contatti
Linear joint without contacts

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

**7313**


Giunto lineare con contatti
Linear joint with contacts

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


**7312**

Alimentazione centrale e
giunto lineare
Central connector
with straight joint

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

**7315**

Piastra 12 cm
Plate 12 cm


**7309D**

Giunto T destro
Right T joint


7310S

Giunto T sinistro
Left T joint

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black


**7335**

Attacco soffitto kit
Ceiling kit

**7311**

Giunto mobile
Mobile joint

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

**7327**

Copertura binario 100 cm
Track cover 100 cm

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com