

scheda tecnica - data sheet



modello:	LANCIA TONDA
model:	
	SYSTEM
codice:	A4EC2
code:	A1563
design:	Paolo Pepere
anno - year:	2017
tipologia:	lampada da sospensione
tipology:	suspension lamp
	and to allowing difference in
materiali:	corpo in alluminio, diffusore in
	policarbonato opale
materials:	aluminium structure, opal
	polycarbonate diffuser
luce:	diffusa
light:	diffuse
sorgente luminosa:	/W LED 54W 6780lm 4000K CRI>90
light sources:	/WW LED 54W 6060lm 3000K CRI>90 /XW LED 54W 5670lm 2700K CRI>90
grado IP - IP grade:	
	40
peso netto - net weight:	0,85 Kg
finiture - finishes:	.01 bianco .01 white
	.02 nero .02 black
	.85 verniciato argento .85 painted silver .86 verniciato oro .86 painted gold
	.87 verniciato rame .87 painted gold
	.88 verniciato bronzo .88 painted bronze
	·
marcatura:	CE
marking:	
simboli costruttivi: symbols:	F (III) 250 CM (SR) (SR) (SR)

Il rosone con l'alimentatore e il kit di fissaggio della lampada sono da ordinare separatamente The ceiling rose with the power supply and the lamp fixing kit must be ordered separately





EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

tabella diametri disponibili - available diameters table

LANCIA TONDA SYSTEM

SU MISURA - CUSTOM SIZE

LED source 18W/mt 180LED/mt CRI>90

Tabella dimensioni disponibili su richiesta - Table of available dimension upon request

Lunghezza del cavo elettrico 250 cm - Electric cable lenght 250 cm

Codice			Finitura		LED co	LED color		LED color		LED color	
Code	Ø cm	watt	Finish		2700K	lm	3000K	lm	4000K	(Im	
A1566	50	27	.01	Bianco - White	/xw	2835	/ww	3030	/W	3390	
A1566	50	27	.02	Nero <i>- Black</i>	/XW	2835	/ww	3030	/W	3390	
A1566	50	27	.25	Dorato satinato - Golded satin	/XW	2835	/ww	3030	/W	3390	
A1566	50	27	.31	Cromato - Chromed	/XW	2835	/ww	3030	/W	3390	
A1566	50	27	.85	Verniciato argento - Painted silver	/XW	2835	/ww	3030	/W	3390	
A1566	50	27	.86	Verniciato oro - Painted gold	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390	
A1566	50	27	.87	Verniciato rame - Painted copper	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390	
A1566	50	27	.88	Verniciato bronzo - Painted bronze	/XW	2835	/WW	3030	/W	3390	
A1562	70	37,8	.01	Bianco - White	/XW	3969	/ww	4242	/W	4776	
A1562	70	37,8	.02	Nero - Black	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776	
A1562	70	37,8	.25	Dorato satinato - Golded satin	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776	
A1562	70	37,8	.31	Cromato - Chromed	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776	
A1562	70	37,8	.85	Verniciato argento - Painted silver	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776	
A1562	70	37,8	.86	Verniciato oro - Painted gold	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776	
A1562	70	37,8	.87	Verniciato rame - Painted copper	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776	
A1562	70	37,8	.88	Verniciato bronzo - Painted bronze	/XW	3969	/WW	4242	/W	4776	
A1563	100	54	.01	Bianco - White	/XW	5670	/ww	6060	/W	6780	
A1563	100	54	.02	Nero - Black	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780	
A1563	100	54	.85	Verniciato argento - Painted silver	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780	
A1563	100	54	.86	Verniciato oro - Painted gold	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780	
A1563	100	54	.87	Verniciato rame - Painted copper	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780	
A1563	100	54	.88	Verniciato bronzo - Painted bronze	/XW	5670	/WW	6060	/W	6780	
A1564	150	81	.01	Bianco - White	/XW	8505	/ww	9090	/W	10170	
A1564	150	81	.02	Nero - Black	/XW	8505	/ww	9090	/W	10170	
A1564	150	81	.85	Verniciato argento - Painted silver	/XW	8505	/ww	9090	/W	10170	
A1564	150	81	.86	Verniciato oro - Painted gold	/XW	8505	/WW	9090		10170	
A1564	150	81	.87	Verniciato rame - Painted copper	/XW	8505	/WW	9090	/W	10170	
A1564	150	81	.88	Verniciato bronzo - Painted bronze	/XW	8505	/WW	9090	/W	10170	













Il rosone con l'alimentatore e il kit di fissaggio della lampada sono da ordinare separatamente The ceiling rose with the power supply and the lamp fixing kit must be ordered separately



esempi di composizioni - examples of compositions

Composizioni con attacchi multipli - Compositions with multiple attacks






Kit fissaggio singola lampada Single lamp cable kit


0991/A


- 3 Cavi acciaio 2 mt
- 3 Decentratori fissaggio cavo
- 3 Clip reggi lampada
- 3 Stell cables 2 mt
- 3 Element for cable fixing
- 3 Suspension clips



Il rosone con l'alimentatore e il kit di fissaggio della lampada sono da ordinare separatamente The ceiling rose with the power supply and the lamp fixing kit must be ordered separately

Composizioni con attacco singolo (max 3 lampade) - Compositions with single attacks (max 3 lamps)





Kit fissaggio 3 lampade 3 lamps cable kit

0991/B

- 3 Cavi acciaio 4 mt
- 1 Decentratore fissaggio cavi
- 3 Clip reggi lampada
- 3 Stell cables 4 mt
- 1 Displacement element for cable fixing
- 3 Suspension clips



Il rosone con l'alimentatore e il kit di fissaggio della lampada sono da ordinare separatamente The ceiling rose with the power supply and the lamp fixing kit must be ordered separately



EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

2,00 Kg

rosoni - ceiling roses

Rosone completo di alimentatori 60W Ceiling rose with converters 60W

				PUSH	110V		50/60Hz 220-230V - 60W	
0990/60	60W	.01	Bianco - White	/P	/V		00/00/12/220/2007	
0990/60	60W	.02	Nero - Black	/P	/V		Ø 20	
0990/60	60W	.85	Verniciato argento - Painted silver	/P	/V			
0990/60	60W	.86	Verniciato oro - Painted gold	/P	/V		(•)	
0990/60	60W	.87	Verniciate ere - Painted copper	/P	/V			
0990/60	60W	.88	Verniciato bronzo - Painted bronze	/P	/V		5,5	
Rosone com Ceiling rose					110V	DALI	F 🚳	0,70 K
				PUSH			50/60Hz 220-230V - 100W	
0990/100	100W	.01	Bianco - White	/P	/V	/D	Ø 30	
0990/100	100W	.02	Nero - Black	/P	/V	/D		
0990/100	100W	.85	Verniciato argento - Painted silver	/P	/V	/D		
0990/100	100W	.86	Verniciato oro - Painted gold	/P	/V	/D		
0990/100	100W	.87	Verniciato rame - Painted copper Verniciato bronzo - Painted bronze	/P	/V	/D		
0990/100	100W	.88	Verniciato bronzo - Fainteu bronze	/P	/V	/D		
							F/ 🚳	1,30 K
Rosone com Ceiling rose	with conve	erters 1	50W	PUSH	110V	DALL		1,30 Kç
Rosone com Ceiling rose 1990/150	with conve	erters 1	50W Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	F 🚳	1,30 Kg
Rosone com Ceiling rose 0990/150 0990/150	with conve	.01 .02	Bianco - <i>White</i> Nero - <i>Black</i>	/P /P	/V /V	/D /D	50/60Hz 220-230V - 150W	1,30 Kç
Rosone com Ceiling rose 0990/150 0990/150	150W 150W 150W	.01 .02 .85	Bianco - <i>White</i> Nero - <i>Black</i> Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P /P /P	/V /V	/D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W Ø 30	1,30 Kç
Rosone com Ceiling rose 0990/150 0990/150 0990/150	150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold	/P /P /P	/V /V /V	/D /D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W	1,30 Kg
Rosone com Ceiling rose 0990/150 0990/150 0990/150 0990/150	150W 150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85 .86	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold Verniciato rame - Painted copper	/P /P /P /P /P	N N N N	/D /D /D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W Ø 30	1,30 Kg
Rosone com Ceiling rose 0990/150 0990/150 0990/150	150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold	/P /P /P	/V /V /V	/D /D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W Ø 30	1,30 Kg
Rosone com Deiling rose 0990/150 0990/150 0990/150 0990/150	150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85 .86 .87	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold Verniciato rame - Painted copper Verniciato bronzo - Painted bronze	/P /P /P /P /P	N N N N	/D /D /D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W Ø 30	
Rosone com Ceiling rose 0990/150 0990/150 0990/150 0990/150	150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85 .86 .87 .88	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold Verniciato rame - Painted copper Verniciato bronzo - Painted bronze	/P /P /P /P /P	N N N N	/D /D /D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W	1,30 Kg
Rosone com Deiling rose 0990/150 0990/150 0990/150 0990/150 0990/150	150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85 .86 .87 .88	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold Verniciato rame - Painted copper Verniciato bronzo - Painted bronze	/P /P /P /P /P	N N N N	/D /D /D /D /D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W Ø 30 o F/	
Rosone com Deiling rose 0990/150 0990/150 0990/150 0990/150 Rosone com Deiling rose	150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85 .86 .87 .88	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold Verniciato rame - Painted copper Verniciato bronzo - Painted bronze ri 200W 200W Bianco - White	/P /P /P /P /P /P	/V /	/D /D /D /D /D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W	
Rosone com Ceiling rose 0990/150 0990/150 0990/150 0990/150 0990/150 Rosone com	150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85 .86 .87 .88	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold Verniciato rame - Painted copper Verniciato bronzo - Painted bronze ri 200W 200W Bianco - White Nero - Black	/P /P /P /P /P /P /P	/V /	/D /D /D /D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W Ø 30 o F/	
Rosone complete in the complet	150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85 .86 .87 .88	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold Verniciato rame - Painted copper Verniciato bronzo - Painted bronze ri 200W 200W Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver	/P /P /P /P /P /P /P /P	/V /	/D	50/60Hz 220-230V - 150W Ø 30 o F/	
Rosone com Ceiling rose 0990/150 0990/150 0990/150 0990/150 Rosone com Ceiling rose 0990/200	150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W	.01 .02 .85 .86 .87 .88	Bianco - White Nero - Black Verniciato argento - Painted silver Verniciato oro - Painted gold Verniciato rame - Painted copper Verniciato bronzo - Painted bronze ri 200W 200W Bianco - White Nero - Black	/P /P /P /P /P /P /P /P	/V /	/D /D /D /D /D /D /D /D /D	50/60Hz 220-230V - 150W Ø 30 o F/	

La scelta del rosone è determinata dalla somma delle potenze delle singole lampade

The choice of the ceiling rose is determined by the sum of the powers of the individual lamps



EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com