




Rosoni e accessori da ordinare separatamente per installazioni singole o multiple.

Ceiling rose and accessories to be ordered separately for single or multiple installations.



modello:
modell:

EGOTUBE
sospensione sistema

codice:
code:

1660
1661

design:

U. T. Egoluce

anno - year:

2020

tipologia:

Sistema di lampade a sospensione,
lunghezza cavo 2,5mt.

tipology:

System suspension lamp.
cable length 2,5mt.

materiali:

Alluminio.

materials:

Aluminium.

luce:

diretta.

light:

direct.

lampadine - bulbs:

230V GU10 LED 50mm

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

0,30 Kg - 0,40Kg

finiture:

.01 Bianco - White

finiture:

.02 Nero - Black

.35 Sabbia - Sand

.02.28 Nero, interno foglia rame

Black, in copper leaf

.02.29 Nero, interno foglia oro

Black, in gold leaf

.31.01 Cromato, interno bianco

Chromed, in white

marcatura:



marking:

simboli costruttivi:



symbols:



.01 Bianco - White



.02 Nero - Black



.35 Sabbia - Sand



.02.28 Nero foglia rame
Black copper leaf



.02.29 Nero foglia oro
Black gold leaf



.31.02 Cromato -Bianco

A richiesta è possibile personalizzare EGOTUBE con differenti finiture.
On request it is possible to customize EGOTUBE with different finishes.



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com


Accessori - rosoni lampada singola - Accessories - singol lamp ceiling rose

**0604**


Rosone 1uscita laterale

1 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose 1 side hole


1 Egotube - 50/60Hz 220-240V**.01** Bianco - *White***.02** Nero - *Black*

0,15 Kg

N° 1 art. 1660 - 1661 + 0604
+ N° 4 art. 0605**0947**


Piastra con molle per controsoffitti

Ceiling plate with springs

.01 Bianco - *White***.02** Nero - *Black***.35** Sabbia - *Sand*

7,5 cm.

0,08 Kg




N° 1 art. 1660 - 1661 + 0947

**0607**


Rosone per sospensione

1 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension

1 Egotube - 50/60Hz 220-240V**.01** Bianco - *White***.02** Nero - *Black***.35** Sabbia - *Sand*

0,20 Kg



N° 1 art. 1660 - 1661 + 0607



N° 1 art. 1660 - 1661 + 0607

**0605**Deviatore e decentratore - Ø 1,7 H 2,2
Displacement element - Ø 1,7 H 2,2**.01** Bianco - *White***.02** Nero - *Black*

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Accessori - rosoni tondi multipli - Accessories - rounded ceiling rose




N° 3 art. 1660.01 + 0602.01

0600

Rosone per sospensione
3 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension
3 Egotube - 50/60Hz 220-240V

.01 Bianco - *White*
.02 Nero - *Black*
.35 Sabbia - *Sand*




F 0,50 Kg

0601


Rosone per sospensione
5 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension
5 Egotube - 50/60Hz 220-240V


.01 Bianco - *White*
.02 Nero - *Black*
.35 Sabbia - *Sand*



F 1,70 Kg



N° 3 art. 1560 - 1561 + 0600



N° 5 art. 1560 - 1561 + 0601



Accessori - rosoni quadrati multipli - Accessories - square ceiling rose





0978/2 2 kg

Rosone per sospensione
- 2 Egotube 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension
- 2 Egotube 50/60Hz 220-240V

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black



N° 2 art. 1660 - 1661 + 0978/2



0978/4 3,8 kg

Rosone per sospensione
- 4 Egotube 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension
- 4 Egotube 50/60Hz 220-240V




.01 Bianco - White

.02 Nero - Black



N° 4 art. 1660 - 1661 + 0978/4

Esempio di installazione multipla. - Example of multiple installation.



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com


Accessori - rosoni tondi multipli con uscita cavi radiali - Accessories - rounded ceiling rose with radial cable exit



0603
Rosone per sospensione
1 - 4 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension
1 - 4 Egotube - 50/60Hz 220-240V

- .01** Bianco - *White*
- .02** Nero - *Black*




F 0,50 Kg



0602
Rosone per sospensione
1 - 12 Egotube - 50/60Hz 220-240V

Ceiling rose for suspension
1 - 12 Egotube - 50/60Hz 220-240V


- .01** Bianco - *White*
- .02** Nero - *Black*




F 1,70 Kg




N° 3 art. 1660.01 + 0602.01




N° 2 art. 1660 - 1661 + 0603



N° 6 art. 1660 - 1661 + 0602



N° 4 art. 1660 - 1561 + 0603



N° 12 art. 1660 - 1561 + 0602



0605
Deviatore e decentratore - Ø 1,7 H 2,2
Displacement element - Ø 1,7 H 2,2

- .01** Bianco - *White*
- .02** Nero - *Black*



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Accessori - rosoni lineari - Accessories - linear ceiling rose



N° 3 art. 1661 + 0559/3.01



0613/3

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .35** Sabbia - Sand

Rosone lineare - **3 Egotube**
 Linear ceiling rose - **3 Egotube**
 50/60Hz 220-240V



1,10 Kg



N° 3 art. 1660-1661 + 0613/3 ...



0613/4

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .35** Sabbia - Sand

Rosone lineare - **4 Egotube**
 Linear ceiling rose - **4 Egotube**
 50/60Hz 220-240V



1,30 Kg



N° 4 art. 1660-1661 + 0613/4 ...



0613/6

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .35** Sabbia - Sand

Rosone lineare - **6 Egotube**
 Linear ceiling rose - **6 Egotube**
 50/60Hz 220-240V



1,50 Kg



N° 6 art. 1660-1661 + 0613/6 ...



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com